


Ausgabe 3/09

Mitnahme kostenlos • Schutzgebühr: Euro 3,50

SCHÖNHEIT



„RICHTIG BERATEN, FEHLER VERMEIDEN“

DER FACHARZT FÜR PLASTISCH-ÄSTHETISCHE CHIRURGIE DR. CHRISTIAN SCHRANK ÜBER BEHANDLUNGSIRRTÜMER UND DIE KORREKTE WIEDERHERSTELLUNG EINER STRAHLEND-SCHÖNEN AUGENPARTIE

Herr Dr. Schrank, viele Patienten kommen mit der falschen Vorstellung zu Ihnen, dass eine Verjüngung ihrer Augenpartie allein durch eine Oberlidoperation erreicht werden könnte. Warum ist das nicht der richtige Weg?

Der erste Fehler liegt bereits in der Analyse: die Ursache für einen müden, traurig-resignierten Ausdruck der Augen, welcher sich mit zunehmenden Jahren immer weiter verstärkt, liegt meist nicht am Auge selbst bzw. am Oberlid. Oft ist die eigentliche Ursache das Absacken der Stirn-Brau-Schläfenregion, welche ebenso wie das restliche Gesicht und der Hals dem natürlichen Alterungsprozess unterliegt. Das Auge wirkt dadurch kleiner, runder und müder. Die abgesackte Augenbraue lässt fälschlicherweise den Eindruck entstehen, es befände sich zu viel Haut im Oberlidbereich. Eine alleinige Oberlidstraffung, wie sie vielfach durchgeführt wird, berücksichtigt nicht den verminderten Abstand der abgesunkenen Augenbraue zur Lidumschlagsfalte bzw. zum Wimpernrand. Durch eine alleinige Hautentfernung am Oberlid, wird der Abstand eher noch verringert und die Ausgangssituation nicht verbessert, das erwünschte Ergebnis also nicht erreicht.

Wie würden Sie also vorgehen?

Die Hebung der Augenbrauenpartie an ihre ursprüngliche Position und die Wiederherstellung der natürlichen Bogenform ist die Lösung dieser Problematik. Das subkutane Stirnlift, also die Ablösung der Gewebeschicht zwischen Haut und Muskulatur ermöglicht dies in aller Variationsbreite und beseitigt einen Großteil des Pseudo-Hautüberschusses am Oberlid. Zusätzlich gelingt dabei die Beseitigung der Faltenbildung an der Stirn und Nasenwurzel. Das Ergebnis ist eine frische und dynamische Augen- und Stirnpartie.

Ein gesamtes Lifting der Stirn und Schläfe - bedeutet dies nicht - im Vergleich mit einer Oberlidoperation - einen grossen, invasiven Eingriff in der Region des Gesichts, die eigentlich für den Ausdruck von Gefühlen wie Zorn, Freude oder Überraschung zuständig ist?

Ein subkutanes Stirn-Brau-Schläfenlift ist zwar der – zugegebenermaßen – größere Eingriff, aber in diesen Fällen auch der einzig sinnvolle. Denn eine oft empfohlene Oberlidplastik führt in 75% aller Fälle nicht

zum gewünschten Ergebnis! Das Ziel einer Operation ist schließlich die Umsetzung eines Schönheits-sinnes, der auch zu einer Harmonie des Gesichtes zurückführen sollte. Hier bedeutet das: die Rekonstruktion strahlender Augen mit feminin-erotischer bzw. männlich-dynamischer Ausstrahlung. Zu den Vorteilen eines Stirn-Brau-Schläfenliftes gehört auch die Möglichkeit die Stirnhöhe, also den Haaransatz zu verändern. Eine zu hohe, gewölbte Stirn oder auch zu niedrige Stirn können korrigiert werden.

Zornesfalten, Krähenfüße und Querfalten können so problemlos beseitigt werden. Sowohl die Sensibilität, als auch die natürliche Mimik der Stirn und Augenbrauen bleiben erhalten.

Ist das Absacken der Augenbrauen nur ein Problem älterer Patienten?

Nein, gelegentlich gibt es das „müde“, „zornige“ und „verhärmt“ äußere Erscheinungsbild, samt seitlich abgesunkener Brauenpartie und klein wirkender Augen, auch bei Patienten in jungen Jahren.

Davon abgegrenzt werden muß das sog. „Schlupflid“, dass sich durch unliebsame Fetteinlagerungen, überschüssige Lidhaut und erschlaffte Lidmuskulatur auszeichnet. Hier muss der Chirurg im Rahmen einer Oberlidstraffung das Augengewölbe wiederherstellen, indem er maßvoll überschüssige Haut, erschlaffte Muskulatur und die Lidumschlagsfalte verstreichenden Fettelemente korrigiert.

Wir haben nun ausschließlich über die Behandlung der Augenpartie gesprochen. Skizzieren Sie bitte kurz weitere von Ihnen empfohlene Maßnahmen zur Verjüngung des gesamten Gesichts ...

... die Alterungsprozesse betreffen meist das gesamte Gesicht. Die Wangenpartie sackt zusätzlich ab, ist erschlafft, die Nasolabialfalten werden tiefer. Es bilden sich die sogenannten Hamsterbacken. Das heißt zur Wiederherstellung einer natürlichen und harmonischen Frische und Dynamik kann das von meinem Kollegen Dr. Levy und mir entwickelte „upper face lift“, also die Modifikation des Face-Neck-Lifts mit SMAS, angewendet werden. Ist die Halsregion auch betroffen, ist ein superextended Face-Neck-Lift mit SMAS, die die Dynamisierung und Hebung der Muskel-Bindgewebsplatte beinhaltet, erforderlich.


Die feminine Ausstrahlung und Dynamik dieser Patientin sind verloren gegangen. Die Augenpartie wirkt müde und klein, auf Grund der abgesunkenen Stirn-Brau-Schläfenpartie (mit resultierendem Pseudo-Hautüberschuss der Oberlidregion). Die Wangenpartie ist stark abgesunken, der Unterkiefer-Halswinkel verstrichen und erschlafft. Das rechte Bild zeigt die Patientin nach der Dynamisierung der Wangen- und Halsregion mittels superextended Face-Neck-Lift mit SMAS (Muskel-/Bindegewebsplatte) und dem Stirn-Brau-Schläfenlift, welches die natürliche Frische und Attraktivität des Augenausdrucks wieder herstellt.

Das Heilmittelwerbe-
gesetz verbietet uns
leider das
Anzeigen von Vorher-
Nachherbildern.
Jedoch können Sie im
Infocenter
einen Zugang zu
unserem geschützten
Bereich beantragen.



Jüngerer Patient mit müdem Augenausdruck auf Grund der weit abgesunkenen Augenbrauen (im Vorher-Bild fast nicht sichtbar). Zudem ist die Wangenregion erschlafft und die Dynamik verloren gegangen. Eine Oberlidstraffung wäre der völlig falsche Behandlungsansatz bei diesem Patienten. Es wurde ein „upper face lift“ (Kombination von Facelift mit SMAS- (Muskelbindegewebsplatte) -präparation und -hebung und Stirn-Brau-Schläfenlift durchgeführt. Das Resultat ist ein frisch-erholter, natürlich und dynamischer Augen- und Gesichtsausdruck.

Das Heilmittelwerbe-
gesetz verbietet uns
leider das
Anzeigen von Vorher-
Nachherbildern.
Jedoch können Sie im
Infocenter
einen Zugang zu
unserem geschützten
Bereich beantragen.



Bei dieser Patientin steht der tatsächlich am Oberlid vorhandene Hautüberschuss im Vordergrund, weshalb die Indikation für eine klassische Oberlidblepharoplastie (Straffung) vorliegt. Durch die Entfernung der überschüssigen Haut wird die Lidumschlagsfalte wieder sichtbar und das Auge erhält seinen strahlenden Glanz zurück.



Wie können häufige Behandlungsfehler Ihrer Ansicht nach also vermieden werden?

Nur bei genauer Analyse des Patienten durch den behandelnden Arzt, der unbedingt einen ausgeprägten Schönheitssinn und Blick für Proportionen und Harmonie des Gesichtes besitzen muss, kann ein verantwortungsvolles Behandlungskonzept miteinander erstellt werden, das den individuellen Patientenbedürfnissen entspricht. Die Verfeinerung und Ausrichtung dieses Schönheitssinnes auf die elementaren Grundlagen der plastisch-ästhetischen Chirurgie verdanke ich Dr. Yoram Levy, mit dem ich partner- und freundschaftlich in Holzkirchen zusammenarbeite. Er lehrte mich seine einzigartige operative Vorgehensweise und das Verständnis des Face-Neck-Lifts mit SMAS und des Stirn-Brau-Schläfenlifts, über welche wir mehrere wissenschaftliche Publikationen verfasst haben. □



Dr. Christian Schrank



Dr. Dr. Michael Günther

KORRESPONDENZADRESSEN:

bei München:
Dr. med. Christian Schrank
Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie
Atrium Klinik GmbH & Co. KG
Münchener Straße 56a
83607 Holzkirchen
Tel.: 08024 – 30331150
Email: christian_schrank@hotmail.com

In Hamburg:
Dr. med. Christian Schrank und
Dr. Dr. med. Michael Günther
(Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Plastische Operationen)
Praxisklinik für Plastische Operationen
Gustav Mahler Platz 1
20354 Hamburg
Tel.: 040 – 30997790
Email: info@drrdguenther.de